



المواصفات والتجهيزات الفنية

لسيارة أجرة المطار والأجرة العامة لمحافظة العلا

الفهرس

3	أولاً: المواصفات الفنية لسيارة أجرة المطار والأجرة العامة لمحافظة العلا
4	ثانياً: التجهيزات الفنية لسيارة أجرة المطار والأجرة العامة لمحافظة العلا
4	وحدة التشغيل الرئيسية (الشاشة الأمامية)
5	التركيب
6	المحتوى
7	الملحقات المرتبطة بوحدة التشغيل الرئيسية (الشاشة الأمامية) ومواصفاتها
7	حساسات المقاعد
7	الكاميرا
8	طابعة الفواتير
8	جهاز الدفع
9	انترنت
9	جهاز التتبع
10	زر الطوارئ
10	اللوحة المضئية
11	ثالثاً/ الشاشة التعريفية الخلفية
11	المواصفات الفنية
11	التركيب
12	رابعاً/ ملصق التعرقة والارشادات
12	أولاً- سعة المركبة = 4 ركاب كحد أقصى
13	ثانياً- سعة المركبة = 5 ركاب فأعلى
14	خامساً/ الهوية الخارجية للسيارة
14	سادساً/ اللوحة المضئية (لسيارات الأجرة العامة)

أولاً:

المواصفات الفنية لسيارة أجرة المطار والأجرة العامة لمحافظة العلا

■ ألا تقل المسافة بين مركزي المحورين عن 2.75 متر.

■ عدد المقاعد لا يزيد عن 9 تسعة مقاعد ولا يقل عن 5 خمسة مقاعد بما في ذلك مقعد السائق.

■ نظام تكييف حار بارد يعمل بكفاءة عالية.

■ أن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها في النشاط.

■ ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارة عن خمس سنوات من سنة الصنع.



ثانيًا: التجهيزات الفنية لسيارة أجرة المطار والأجرة العامة لمحافظة العلا

وحدة التشغيل الرئيسية الشاشة الأمامية

■ أن تكون مرتبطة بأنظمة الهيئة الإلكترونية.

■ احتساب تكلفة الرحلات.

■ دقة الشاشة بحد أدنى **800dpi*480**

■ تدعم منفذ ذاكرة حتى 128 جيجا بايت.

■ إمكانية التواصل مع مركز تحكم المنشأة من خلال الشاشة.

■ تحمل درجات حرارة إلى 80 درجة مئوية.

■ إطار الشاشة وخلفيتها باللون الأسود

■ تدعم اللغتين (العربية والانجليزية).

■ مقاس الشاشة لا يقل عن 6 بوصة ولا يزيد عن 7 بوصة.

■ تدعم الجيل الرابع بحد أدنى وتضم ذاكرة بسعة لا تقل عن 32 جيجا بايت.

■ تحتوي بحد أدنى على مخرج واحد USB.

■ إمكانية استقبال الطلبات من خلال الشاشة.

■ أن تكون رؤية بيانات الشاشة من جميع الزوايا (180 درجة).

ثانيًا: التجهيزات الفنية لسيارة أجرة المطار والأجرة العامة لمحافظة العلا

وحدة التشغيل الرئيسية التركيب

يكون تركيب الشاشة الأمامية
في المقدمة وفق الصورة
التوضيحية التالية:



ثانيًا: التجهيزات الفنية لسيارة أجرة المطار والأجرة العامة لمحافظة العلا

وحدة التشغيل الرئيسية المحتوى

تتضمن الشاشة التشغيلية البيانات الموضحة أدناه (على أن تُعرض البيانات باللغتين العربية والانجليزية):



اسم المنشأة

24512

رقم بطاقة تشغيل السيارة



قراءة عداد احتساب الأجرة



اسم السائق



صورة السائق



نظام الملاحة

ثانيًا: التجهيزات الفنية لسيارة أجرة المطار والأجرة العامة لمحافظة العلا

الملحقات المرتبطة بوحدة التشغيل الرئيسية (الشاشة الأمامية) ومواصفاتها

حساسات المقاعد

■ مرتبطة بوحدة التشغيل الرئيسية.

■ تثبت في المقعد الأمامي بجوار السائق إضافة إلى المقاعد الخلفية.

■ تستشعر الأشخاص الذين يبلغ وزنهم (15) كيلو غرام وأكثر.

الكاميرا

■ جهاز DVR مناسب متصل بوحدة التشغيل الرئيسية بحيث يمكن الوصول لمحتوى الكاميرا في أي وقت ونقل الصورة الحية داخل المركبة.

■ عدد (1) كاميرا داخلية مرتبطة بجهاز الـ ((DVR وموجهة للسائق.

■ وحدة تخزين محلية (داخل المركبة) تستطيع حفظ التسجيلات لمدة شهر كامل على الأقل.

■ تحمل درجة حرارة حتى 80 درجة مئوية.

ثانيًا: التجهيزات الفنية لسيارة أجرة المطار والأجرة العامة لمحافظة العلا

الملحقات المرتبطة بوحدة التشغيل الرئيسية (الشاشة الأمامية) ومواصفاتها

طابعة الفواتير أن تكون ضمن الشاشة التشغيلية أو منفصلة

طباعة الفواتير بشكل واضح، على أن تحتوي الفاتورة على:

رقم الفاتورة	اسم المنشأة	السجل الضريبي	قيمة أجرة النقل
وسائل التواصل مع المنشأة	بيانات المركبة	تاريخ ووقت الرحلة	

جهاز الدفع

إمكانية دفع رسوم الأجرة بواسطة البطاقات الائتمانية والبطاقات المعتمدة من البنوك ومن خلال الدفع بواسطة الأجهزة الذكية، على أن تكون وسيلة الدفع من جهة مرخصة من البنك المركزي السعودي.

ثانيًا: التجهيزات الفنية لسيارة أجرة المطار والأجرة العامة لمحافظة العلا

الملحقات المرتبطة بوحدة التشغيل الرئيسية (الشاشة الأمامية) ومواصفاتها

انترنت توفير خدمة الواي فاي المجانية

جهاز التتبع

1. تتبع حي ومباشر للمركبة على مدار 24 ساعة.

3. حفظ مسارات وتحركات المركبة لمدة ستة أشهر كحد أدنى، مع إمكانية استعراض كامل مسار الرحلة حسب الوقت والتاريخ المحدد.

5. تحديد إجمالي ساعات تشغيل المركبة لفترة معينة.

7. إرسال تنبيه في حالة التلاعب بجهاز التتبع أو التلاعب بالبيانات المرسلة.

9. إرسال الإشعارات والإنذارات من خلال الرسائل النصية على جوال السائق.

2. تحديد سرعة المركبة.

4. عرض توقفات المركبة على الخريطة مع الأوقات والأزمنة.

6. تحديد حالة جهاز التتبع في المركبة كما يلي:
• حالة جهاز التتبع سليمة والمركبة في حالة حركة.
• حالة جهاز التتبع سليمة والمركبة في حالة توقف.
• حالة جهاز التتبع سليمة مع عدم وجود تغطية.
• جهاز التتبع معطل.

8. إرسال تنبيه في حالة حدوث حوادث للمركبة.

10. أن يكون للجهاز القابلية للربط عن بعد بنظام تتبع آخر في حال تم إنهاء التعاقد مع مقدم الخدمة والانتقال لمقدم خدمة آخر.

ثانيًا: التجهيزات الفنية لسيارة أجرة المطار والأجرة العامة لمحافظة العلا

الملحقات المرتبطة بوحدة التشغيل الرئيسية (الشاشة الأمامية) ومواصفاتها

زر الطوارئ

1. عدد (2) أحدهما في الشاشة الأمامية والآخر في الشاشة التعريفية الخلفية.

2. مرتبطة بوحدة التشغيل الرئيسية.

اللوحة المضئية

1. يقتصر تركيبها على سيارة الأجرة العامة فقط.

2. تثبت بمنتصف سقف السيارة وفقا للمواصفات والمقاسات الموضحة في سادساً، على أن يكون لون الإضاءة أصفر.

3. مرتبطة بوحدة التشغيل الرئيسية.

4. تكون مضاعة عند عدم تشغيل العداد.

ثالثاً: الشاشة التعريفية الخلفية

إلزامية في سيارات أجرة المطار اختيارية في سيارات الأجرة العامة

المواصفات الفنية

1. تدعم اللغتين (العربية والانجليزية)، بالإضافة إلى لغتين تحددها الهيئة.

3. تدعم عرض محتويات إعلانية بصيغة
PNG.AVI.MP4.MP3.JPG

5. تدعم ذاكرة داخلية لا تقل عن
GB 16.

7. إمكانية التحكم في الصوت.

التركيب

يكون تركيب الشاشة في السيارة وفقاً للخيارات التالية:

تركيب الشاشة بين المقعدين الأماميين، بحيث تكون بحجم 10 بوصة

تركيب شاشتين خلف المقاعد الأمامية (بمنطقة الرأس) بحجم لا يقل عن 7 بوصة



رابعاً: ملصق التعرفة والارشادات

تركيب ملصق على الزجاج الجانبي الخلفي (الأيمن والأيسر)
بمقاس 8 سم * 15 سم يشتمل على التالي:
سيارات الأجرة سعة المركبة = 4 ركاب كحد أقصى

1. جدول بتسعيرة الأجرة.

2. كتابة نص:

رحلتك مجانية في حال عدم تشغيل العداد

The journey is free if the meter is not operated

3. أيقونات لـ :

ممنوع التدخين



No Smoking

ممنوع الأكل والشرب



No eating or drinking

ممنوع اصطحاب الحيوانات داخل مقصورة السيارة



No animals are allowed in the cabin of the vehicle

يوجد كاميرا داخل السيارة



CCTV inside the car

4. كتابة نص:

للشكاوى أو الملاحظات يرجى التواصل على الرقم 19929 أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة العامة للنقل Cc@tga.gov.sa

"For Any inquiries, or comments, please contact Number 19929 or Through Transport General Authority's Email Cc@tga.gov.sa

تسعيرة الأجرة العامة (سعة المركبة = 4 ركاب كحد أقصى)
Taxi Rate (Vehicle Capacity = 4 passengers maximum)

هيكلية الأجر Fare Structure	التكلفة (ريال سعودي) Cost (SAR)
بداية الخدمة (المبلغ الافتتاحي) Starting fee (Flagfall)	وفق المعتمد*
المسافة (لكل كيلومتر) Distance fee (Per km)	وفق المعتمد*
الانتظار (لكل دقيقة انتظار أو في حال كانت سرعة المركبة أقل من 20 كم/ساعة) Waiting fee (Per minute while the vehicle is stationary or moving in speed less than 20 km/h)	وفق المعتمد*
الحد الأدنى لاستخدام خدمة الأجرة العامة هو (وفق المعتمد) ريال سعودي. The minimum taxi fare is (Approved) SAR	

تسعيرة الفترة الليلية:
• أيام العمل (من الأحد إلى الخميس) من ١٢ صباحاً إلى ٦ صباحاً
• عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) من ٢ صباحاً إلى ٦ صباحاً.
Taxi Night Rate:
• Working days (Sunday - Thursday) 12 AM - 6 AM.
• Weekend (Friday & Saturday) 2 AM - 6 AM.

هيكلية الأجر Fare Structure	التكلفة (ريال سعودي) Cost (SAR)
بداية الخدمة (المبلغ الافتتاحي) Starting fee (Flagfall)	وفق المعتمد*
المسافة (لكل كيلومتر) Distance fee (Per km)	وفق المعتمد*
الانتظار (لكل دقيقة انتظار أو في حال كانت سرعة المركبة أقل من 20 كم/ساعة) Waiting fee (Per minute while the vehicle is stationary or moving in speed less than 20 km/h)	وفق المعتمد*
الحد الأدنى لاستخدام الأجرة العامة في الفترة الليلية يساوي رسوم بداية الخدمة The minimum taxi night fare is the starting fee (Flagfall)	

* الأسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة. * fares include VAT

آلية تسعير الخدمة للمسافات الطويلة Long Distance Fares Pricing Mechanism	مقدار الخصم Discount
تستخدم التسعيرة الموضحة بالسياسة لخدمة الأجرة العامة حتى مسافة (80) كم من بداية الرحلة. وبعد ذلك يجب تطبيق خصم من تكلفة الكيلومتر للمسافة المتبقية من الرحلة. وسيتحمل الراكب أي رسوم أخرى مثل رسوم الطرق وغيرها حسب تكلفتها الفعلية. The Taxi fares defined in the policy shall apply up to 80 km from the starting point of the trip. Afterwards, a discount of %50 shall apply to the cost of the remaining kilometers. The passenger shall bear any other charges such as toll fees, at their actual cost.	وفق المعتمد**

* وفق آلية اعتماد الأجر المنصوص عليها في سياسة تحديد أجرة استخدام وسائل النقل العام.
** وفق آلية تسعير الخدمة للمسافات الطويلة المنصوص عليها في سياسة تحديد أجرة استخدام وسائل النقل العام.

رابعاً: ملصق التعرفة والارشادات

تركيب ملصق على الزجاج الجانبي الخلفي (الأيمن
والأيسر) بمقاس 8 سم * 15 سم يشتمل على التالي:
سيارات الأجرة سعة المركبة = 5 ركاب فأعلى

1. جدول بتسعيرة الأجرة.

2.كتابة نص:

رحلتك مجانية في حال عدم تشغيل العداد

The journey is free if the meter is not operated

3.أيقونات لـ :

ممنوع التدخين



No Smoking

ممنوع الأكل والشرب



No eating or drinking

ممنوع اصطحاب الحيوانات داخل مقصورة السيارة



No animals are allowed in the cabin of the vehicle

يوجد كاميرا داخل السيارة



CCTV inside the car

4.كتابة نص:

للشكاوى أو الملاحظات يرجى التواصل على الرقم 19929، أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة العامة للنقل Cc@tga.gov.sa

“For Any inquiries, or comments, please contact Number 19929 or Through Transport General Authority’s Email Cc@tga.gov.sa

تسعيرة الأجرة العامة (سعة المركبة = 5 ركاب فأعلى)
Taxi Rate (Vehicle Capacity = 5 passengers and above)

هيكلية الأجر Fare Structure	التكلفة (ريال سعودي) Cost (SAR)
بداية الخدمة (المبلغ الافتتاحي) Starting fee (Flagfall)	وفق المعتمد *
المسافة (لكل كيلومتر) Distance fee (Per km)	وفق المعتمد *
الانتظار (لكل دقيقة انتظار أو في حال كانت سرعة المركبة أقل من 20 كم/ساعة) Waiting fee (Per minute while the vehicle is stationary or moving in speed less than 20 km/h)	وفق المعتمد *
الحد الأدنى لاستخدام خدمة الأجرة العامة هو (وفق المعتمد) ريال سعودي. The minimum taxi fare is (Approved) SAR	

تسعيرة الفترة الليلية:
• أيام العمل (من الأحد إلى الخميس) من ١٢ صباحاً إلى ٦ صباحاً
• عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) من ٢ صباحاً إلى ٦ صباحاً.
Taxi Night Rate:
• Working days (Sunday - Thursday) 12 AM - 6 AM.
• Weekend (Friday & Saturday) 2 AM - 6 AM.

هيكلية الأجر Fare Structure	التكلفة (ريال سعودي) Cost (SAR)
بداية الخدمة (المبلغ الافتتاحي) Starting fee (Flagfall)	وفق المعتمد *
المسافة (لكل كيلومتر) Distance fee (Per km)	وفق المعتمد *
الانتظار (لكل دقيقة انتظار أو في حال كانت سرعة المركبة أقل من 20 كم/ساعة) Waiting fee (Per minute while the vehicle is stationary or moving in speed less than 20 km/h)	وفق المعتمد *
الحد الأدنى لاستخدام الأجرة العامة في الفترة الليلية يساوي رسوم بداية الخدمة The minimum taxi night fare is the starting fee (Flagfall)	

* الأسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة. * fares include VAT

آلية تسعير الخدمة للمسافات الطويلة Long Distance Fares Pricing Mechanism	مقدار الخصم Discount
تستخدم التسعيرة الموضحة بالسياسة لخدمة الأجرة العامة حتى مسافة (80) كم من بداية الرحلة. وبعد ذلك يجب تطبيق خصم من تكلفة الكيلومتر للمسافة المتبقية من الرحلة. وسيتحمل الراكب أي رسوم أخرى مثل رسوم الطرق وغيرها حسب تكلفتها الفعلية. The Taxi fares defined in the policy shall apply up to 80 km from the starting point of the trip. Afterwards, a discount of %50 shall apply to the cost of the remaining kilometers. The passenger shall bear any other charges such as toll fees, at their actual cost.	وفق المعتمد **

* وفق آلية اعتماد الأجر المنصوص عليها في سياسة تحديد أجرة استخدام وسائل النقل العام.
** وفق آلية تسعير الخدمة للمسافات الطويلة المنصوص عليها في سياسة تحديد أجرة استخدام وسائل النقل العام.

خامساً: الهوية الخارجية للسيارة

تحميل ملف الهوية

LOGOS



COLORS

#34241D

C 54
M 66
Y 66
K 78

R 52
G 36
B 29


#CBA675

C 19
M 33
Y 57
K 7


R 203
G 166
B 117





logo positioning specs



logo positioning specs



logo positioning specs



logo positioning specs

